



报告编号: WT202600437
Report No.

检验检测报告

样品名称: Name of Sample	直饮水 (2月学期检)
型号规格: Type	/
委托单位: Supplier	上海市位育中学
检验类别: Test Purpose	委托检验

上海市食品研究所有限公司



2764 5647 6331 2

说 明

- 1、本检验机构保证测试的科学性、公正性和准确性，对检验的数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
- 2、报告无检验检测专用章或检验单位公章无效。
- 3、未经本检验机构书面批准，不得复制本检验报告(全文复制除外)。复制报告未重新加盖专用章或公章无效。
- 4、报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 5、报告涂改无效。
- 6、委托检验对检验结果若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出,逾期不予受理。
- 7、委托检验仅对客户提供的样品负责。
- 8、本检验机构负责抽样时，检验结果仅对抽样样品负责。
- 9、未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
- 10、检验项目中注“*”者，为分包检验项目。
- 11、标识标签检验检测结果不包括内容真实性的核实。

机构名称:上海市食品研究所有限公司

地址:上海市徐汇区吴中东路 513 号

(上海市副食品质量监督检验站)

电话(含区号):021-64641719

电话(含区号):021-64399470X818

传真(含区号):021-64641719

电子邮箱(E-mail):sfri_fsp@163.com

邮政编码:200235

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 1

页

样品名称 Name of Sample	直饮水 (2月学期检)	检验类别 Test Purpose	委托检验
规格型号 Type	/	商标 Trade Mark	/
样品来源 Applicant	委托送样	等级 Grade	/
受检单位名称 Supplier	上海市位育中学		
制造单位名称 Produced by	/		
生产日期 Date of Production	/	批号 Batch	/
委托样品数量 Sum of Sample	1L×66	委托样品收到日期 Date of Received	2026-02-25
样品标记 Sample Mark	/	样品特征状态 Sample Characteristic State	液态
判定依据 Judgement Rules	CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》		
检验日期 Date of Testing	2026-02-25 至 2026-03-02		
检验结论 Conclusion	经检验, 所检项目符合 CJ/T 94-2005 《饮用净水水质标准》的要求 (检验检测专用章) 签发日期: 2026-03-02 检验检测专用章		
受检(委托)单位 通讯资料 Client's Message	地址(Address): 上海市徐汇区位育路1号 邮政编码(Zip code): / 联系方式: /		

批准:
Approved by

孔佳

审核:
Checked by

朱昌彦

编制或主检:
Tested by

张佳燕

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 2 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-01 采样位置: 红楼一楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	21	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.78	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000868	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.000344	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000116	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0330	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
2#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-02 采样位置: 红楼二楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	9	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 3 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.91	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000808	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000556	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00268	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0852	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	0.000148	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

3#直饮水(02月学期检)202602S-011-03 采样位置:12号楼A座四楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	5	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.89	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.83	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 4 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000788	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000117	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0968	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

4#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-04 采样位置: 12 号楼 A 座三楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	9	符合	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.14	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000726	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 5 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.0000895	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00272	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0524	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

5#直饮水(02月学期检)202602S-011-05 采样位置:12号楼A座二楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	6	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.99	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000736	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000142	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000510	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0742	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 6 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
6#直饮水(02月学期检)202602S-011-06 采样位置:12号楼A座一楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	10	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.99	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000768	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000204	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000216	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0780	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
7#直饮水(02月学期检)202602S-011-07 采样位置:12号楼A1楼-1							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	6	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 7 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.14	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.87	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000754	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000489	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000280	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.120	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

8#直饮水(02月学期检)202602S-011-08 采样位置:12号楼B座五楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	4	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 8 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
5	pH	/	6.0~8.5	7.57	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000707	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.000308	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000450	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0950	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	0.0000945	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

9#直饮水(02月学期检) 202602S-011-09 采样位置: 12号楼B座四楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.98	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 9 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000714	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000198	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000143	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0672	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

10#直饮水(02月学期检)202602S-011-10 采样位置:12号楼B座三楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	5	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.42	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000685	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000187	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 10 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0724	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11#直饮水(02月学期检) 202602S-011-11 采样位置: 12号楼B座二楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	17	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.86	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000258	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000761	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0221	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 11 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-12 采样位置: 12 号楼 B 座一楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.06	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000696	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000111	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0284	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-13 采样位置: 12 号楼 B1 楼-1							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 12 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.02	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000660	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.0000955	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0297	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

14#直饮水(02月学期检)202602S-011-14 采样位置:12号楼新疆部食堂一楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	14	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.11	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 13 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.0000945	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000424	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.00640	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

15#直饮水(02月学期检)202602S-011-15 采样位置:2号楼1楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	9	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.22	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 14 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000964	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00986	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
16#直饮水(02月学期检) 202602S-011-16 采样位置: 2号楼4楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	11	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.85	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 15 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000378	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0129	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
17#直饮水(02月学期检) 202602S-011-17 采样位置: 1号楼3楼西							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	27	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.59	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000618	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000780	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 16 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.127	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
18#直饮水(02月学期检) 202602S-011-18 采样位置: 1号楼2楼西							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	3	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.04	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	1.03	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000602	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000930	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.168	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 17 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
19#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-19 采样位置: 1 号楼 2 楼中							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	19	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.60	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000614	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000594	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.192	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
20#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-20 采样位置: 1 号楼 2 楼东							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	6	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 18 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.67	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000696	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000146	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000800	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.158	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

21#直饮水(02月学期检)202602S-011-21 采样位置:1号楼1楼中

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	16	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.64	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 19 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000735	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00116	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.160	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

22#直饮水(02月学期检)202602S-011-22 采样位置:1号楼1楼西

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	7	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.67	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 20 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000582	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000216	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00108	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.154	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

23#直饮水(02月学期检)202602S-011-23 采样位置:3号楼3楼东

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	16	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.01	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000236	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00108	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 21 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0194	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
24#直饮水(02月学期检) 202602S-011-24 采样位置: 3号楼3楼中							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	13	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.19	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000588	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0240	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 22 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
25#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-25 采样位置: 3 号楼 3 楼西							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	10	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.74	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000155	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000545	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0220	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
26#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-26 采样位置: 3 号楼 2 楼西							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	37	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 23 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.86	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.0000920	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000464	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0155	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

27#直饮水(02月学期检)202602S-011-27 采样位置:3号楼2楼中

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.14	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 24 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000270	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0134	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

28#直饮水(02月学期检)202602S-011-28 采样位置:3号楼2楼东

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	30	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	6.95	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 25 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000470	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00942	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

29#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-29 采样位置: 3 号楼 1 楼东

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.00	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 26 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000176	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00880	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
30#直饮水(02月学期检) 202602S-011-30 采样位置: 3号楼1楼中							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.31	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.00204	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.0464	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 27 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.130	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
31#直饮水(02月学期检) 202602S-011-31 采样位置: 3号楼1楼西							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	19	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.32	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000373	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00474	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0158	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 28 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
32#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-32 采样位置: 4 号楼食堂 3 楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.26	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	1.03	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.0000990	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00105	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0108	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
33#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-33 采样位置: 4 号楼厨房							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 29 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.11	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000462	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.00834	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

34#直饮水(02月学期检)202602S-011-34 采样位置:艺体楼1楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	12	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 30 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
5	pH	/	6.0~8.5	7.86	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000998	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00190	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.318	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
35#直饮水(02月学期检)202602S-011-35 采样位置:5号楼3楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	10	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.32	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 31 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000642	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000450	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0528	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
36#直饮水(02月学期检) 202602S-011-36 采样位置: 5号楼2楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	14	符合	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.06	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000554	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 32 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000182	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0404	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
37#直饮水(02月学期检) 202602S-011-37 采样位置: 5号楼1楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	21	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.03	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000566	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.0000775	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000528	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0550	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 33 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
38#直饮水(02月学期检) 202602S-011-38 采样位置: 5号楼一楼大机器							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	17	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.03	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000550	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000206	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0428	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
39#直饮水(02月学期检) 202602S-011-39 采样位置: 5号楼6楼							

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 34 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	20	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.02	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000606	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000158	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0396	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

40#直饮水(02月学期检)202602S-011-40 采样位置:5号楼5楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	14	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 35 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.99	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	0.000665	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000188	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0462	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

41#直饮水(02月学期检)202602S-011-41 采样位置:5号楼4楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	20	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.03	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 36 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000593	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000132	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0406	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

42#直饮水(02月学期检) 202602S-011-42 采样位置: 6号楼6楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	11	符合	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.30	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 37 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000152	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000650	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0131	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

43#直饮水(02月学期检) 202602S-011-43 采样位置: 6号楼5楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	1	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	6.93	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000176	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 38 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000443	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.219	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
44#直饮水(02月学期检)202602S-011-44 采样位置:6号楼4楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.02	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000124	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00156	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0365	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 39 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
45#直饮水(02月学期检) 202602S-011-45 采样位置: 6号楼3楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.06	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00146	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0361	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
46#直饮水(02月学期检) 202602S-011-46 采样位置: 6号楼2楼							

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 40 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.34	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.91	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	0.000222	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00160	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0380	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

47#直饮水(02月学期检)202602S-011-47 采样位置:6号楼1楼-1

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	4	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 41 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.53	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00106	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0344	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

48#直饮水(02月学期检)202602S-011-48 采样位置:6号楼1楼-2

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	3	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	6.91	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 42 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00115	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0194	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

49#直饮水(02月学期检)202602S-011-49 采样位置:6号楼1楼-3

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	12	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.70	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 43 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000130	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00104	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0201	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
50#直饮水(02月学期检) 202602S-011-50 采样位置: 7号楼4楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	8	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.21	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000262	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 44 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000718	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0182	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
51#直饮水(02月学期检) 202602S-011-51 采样位置: 7号楼3楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	3	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.21	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00122	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 45 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0137	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
52#直饮水(02月学期检) 202602S-011-52 采样位置: 7号楼2楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.23	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00116	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0134	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 46 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
53#直饮水(02月学期检) 202602S-011-53 采样位置: 7号楼1楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.21	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00110	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0145	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
54#直饮水(02月学期检) 202602S-011-54 采样位置: 8号楼1楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤50	32	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 47 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	8.03	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.79	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000159	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00115	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0139	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

55#直饮水(02月学期检)202602S-011-55 采样位置:8号楼2楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	6	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 48 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
5	pH	/	6.0~8.5	7.29	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.40	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.00106	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.0145	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

56#直饮水(02月学期检) 202602S-011-56 采样位置: 9号楼4楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	35	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.89	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 49 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000790	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000342	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.282	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

57#直饮水(02月学期检) 202602S-011-57 采样位置: 9号楼3楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	8	符合	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023 (5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.90	符合	GB/T 5750.4-2023 (8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023 (6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000846	符合	GB/T 5750.6-2023 (4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 50 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000289	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.304	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
58#直饮水(02月学期检) 202602S-011-58 采样位置: 9号楼2楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	6	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.64	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.95	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000809	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000334	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 51 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.312	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
59#直饮水(02月学期检) 202602S-011-59 采样位置: 9号楼1楼-1							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	29	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.42	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000769	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000316	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.316	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 52 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
60#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-60 采样位置: 9 号楼 1 楼-2							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	25	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.55	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	0.000834	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000383	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.316	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
61#直饮水 (02 月学期检) 202602S-011-61 采样位置: 10 号楼 1 楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	13	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 53 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.18	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	0.000216	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.00112	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.0353	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

62#直饮水(02月学期检)202602S-011-62 采样位置:10号楼2楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	14	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.22	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 54 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.63	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤1.0	0.000748	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤1.0	0.00993	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

63#直饮水(02月学期检)202602S-011-63 采样位置:10号楼3楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤50	17	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.18	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 55 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023 (7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000682	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00824	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

64#直饮水(02月学期检) 202602S-011-64 采样位置: 10号楼4楼

1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	16	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.34	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.71	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 56 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000597	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00701	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
65#直饮水(02月学期检) 202602S-011-65 采样位置: 10号楼5楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	21	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.07	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.57	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000601	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 57 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00698	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
66#直饮水(02月学期检) 202602S-011-66 采样位置: 10号楼6楼							
1	细菌总数	CFU/mL	≤ 50	22	符合	GB/T 5750.12-2023(4.1)	/
2	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出	符合	GB/T 5750.12-2023(5.1)	/
3	色	度	≤ 5	5	符合	GB/T 5750.4-2023(4.1)	/
4	浑浊度	NTU	≤ 0.5	未检出(最低检测值:0.5NTU)	符合	GB/T 5750.4-2023(5.1)	/
5	pH	/	6.0~8.5	7.08	符合	GB/T 5750.4-2023(8.1)	/
6	耗氧量(CODMn法,以O ₂ 计)	mg/L	≤ 2.0	0.48	符合	GB/T 5750.7-2023(4.1)	/
7	臭和味	/	无异臭异味	无异臭、无异味	符合	GB/T 5750.4-2023(6.1)	/
8	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2023(7.1)	/
9	砷	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00009mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
10	铅	mg/L	≤ 0.01	未检出(最低检测质量浓度:0.00007mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
11	铜	mg/L	≤ 1.0	0.000591	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
12	锌	mg/L	≤ 1.0	0.00677	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/
13	镉	mg/L	≤ 0.003	未检出(最低检测质量浓度:0.00006mg/L)	符合	GB/T 5750.6-2023(4.5)	/

检验检测报告

Test Report

共 58 页 第 58 页

序号	检验项目名称	单位	技术要求	检验结果	单项判定	检验方法	备注
以下空白。							
附注	/						

